



A PROVEEDORES DE VACUNACIÓN PEDIÁTRICA

APROBACIÓN VACUNA COVID-19 PARA POBLACIÓN 6 MESES- 5 AÑOS

(San Juan, Puerto Rico-20 de junio de 2022) El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) respaldó la recomendación del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de que todos los niños de 6 meses a 5 años de edad deben recibir una vacuna contra COVID-19. Esto amplía la elegibilidad para la vacunación contra COVID-19 y significa que todas las personas desde la edad de 6 meses en adelante ahora son elegibles para la vacunación. La autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la recomendación de uso de CDC son pasos importantes a medida que trabajamos para mantenernos a la vanguardia de este virus y mantener segura a la población. Vacunar a los niños de 6 meses en adelante es una oportunidad crítica para protegerlos de enfermedad grave.

El Departamento de Salud adopta esta recomendación y por lo tanto la vacunación contra el COVID-19 se recomienda para todas las personas de 6 meses de edad en adelante para la prevención de COVID-19. Además resaltamos la importancia de que las personas completen las dosis recomendadas según se establece. Los esfuerzos para aumentar el número de personas que están al día con sus vacunas COVID-19 siguen siendo fundamentales para prevenir enfermedades, hospitalizaciones y muertes por COVID-19.

Recordamos que actualmente no existe una vacuna COVID-19 aprobada por la FDA o autorizada por la FDA para niños menores de 6 meses. Estos niños no deben recibir ninguna dosis de la vacuna COVID-19 en este momento. Los proveedores de vacunación deben asegurarse de que se administre el producto correcto apropiado en función de la edad del receptor en el día de la vacunación. Las dosis de la vacuna deben administrarse por vía intramuscular y de acuerdo con los intervalos recomendados para cada grupo de edad.

Recomendaciones Vacuna COVID-19 Para infantes y niños de 6 meses a 11 años

Marca	Edad	Total dosis	# dosis serie primaria	# refuerzos	Intervalo dosis	Intervalo dosis	Intervalo dosis
					1 a 2	2 a 3	3 a 4
Pfizer - BioNTech	6 meses – 4 años	3	3	NA	3-8 semanas	8 semanas	NA
Pfizer - BioNTech	5-11años	3	2	1	3-8 semanas	5 meses	NA
Moderna	6 meses - 5 años	2	2	NA	4-8 semanas	NA	NA

Recomendaciones Vacuna COVID-19 para edades 12 a 17 años

Marca	Edad	Total dosis	# dosis serie primaria	# dosis refuerzo	Intervalo dosis	Intervalo dosis	Intervalo dosis
					1 a 2	2 a 3	3 a 4
Pfizer-BioNTech	12-17 años	3	2	1	3-8 semanas	5 meses	NA

El Proceso para Ordenar Vacunas de 6 meses a 5 años

- En los próximos días se estará incluyendo la opción de dosis Pediátrica. Mientras tanto, puede solicitar las mismas **como primerasas dosis pediátrica y en el área de comentario indicar que es de 6meses a 5 años en caso de moderna y en caso de Pfizer de 6meses a 4 años.**
- Para requisar dosis de vacunas COVID-19, favor acceder al siguiente enlace: <https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME>
- Una vez sometidas y verificadas las requisiciones de vacunas, personal de operaciones se comunicará con el proveedor para coordinar y confirmar cantidad y fecha de entrega.

Secretaría Auxiliar de Salud Familiar, Servicios Integrados y Promoción de la Salud

Programa de Vacunación

P.O. Box 70184 San Juan PR 00936-8184 □ (787) 765-2929 ext. 3338 / 3342

www.salud.gov.pr

- **el tiempo de revisión** luego de haber completado la requisición, es de aproximadamente **7-10 días laborables**.
- **no coordinar actividades de vacunación hasta no recibir confirmación del recibo de vacunas.**
- incluir en la requisición un número de teléfono accesible (preferiblemente número de celular) para operaciones poder confirmar la entrega de vacunas.

El Proceso para Ordenar Vacunas de 6 meses a 5 años

- En los próximos días se estará incluyendo la opción de dosis Pediátrica. Mientras tanto, puede solicitar las mismas **como primerasas dosis pediátrica y en el área de comentario indicar que es de 6 meses a 5 años en caso de moderna y en caso de Pfizer de 6 meses a 4 años.**
- Para requisar dosis de vacunas COVID-19, favor acceder al siguiente enlace: <https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME>
- Una vez sometidas y verificadas las requisiciones de vacunas, personal de operaciones se comunicará con el proveedor para coordinar y confirmar cantidad y fecha de entrega.
- **el tiempo de revisión** luego de haber completado la requisición, es de aproximadamente **7-10 días laborables**.
- **no coordinar actividades de vacunación hasta no recibir confirmación del recibo de vacunas.**
- incluir en la requisición un número de teléfono accesible (preferiblemente número de celular) para operaciones poder confirmar la entrega de vacunas.

