

¿Vive en Puerto Rico?

Lo que usted debe saber sobre la vacuna contra el dengue




Accessible link: <https://www.cdc.gov/dengue/es/vaccine/parents/eligibility/need-to-know.html>

Proteja a sus hijos contra el dengue


- Pregúntele al proveedor de atención médica de sus hijos sobre la vacuna segura y eficaz contra el dengue.

Acerca del dengue

- El dengue es una enfermedad que se propaga a través de las picaduras de mosquitos.
- El dengue es causado por alguno de los cuatro tipos de virus de la enfermedad: virus del dengue 1, 2, 3 y 4.
 - El dengue es común en Puerto Rico.
 - El riesgo de contraer dengue mientras se vive en Puerto Rico es alto.
- Se puede contraer dengue hasta cuatro veces en la vida.
- No existe un medicamento específico para tratar el dengue.
- El dengue puede poner la vida en peligro. El dengue grave requiere hospitalización.




Dengue 1



Dengue 2



Dengue 3



Dengue 4

Acerca de la vacuna contra el dengue

- Una vacuna contra el dengue, Dengvaxia, puede proteger contra casos futuros de enfermedad, hospitalización y enfermedad grave.
- La vacuna es segura y eficaz en los niños que ya hayan tenido dengue.

¿Quién es elegible?


- Los niños de 9 a 16 años de edad, con infección previa por virus del dengue confirmada por laboratorio y que vivan en áreas donde el dengue se presenta con frecuencia:
 - Los territorios estadounidenses de Puerto Rico, Islas Vírgenes de los EE. UU. y Samoa Estadounidense
 - Los Estados Libres Asociados de los Estados Federados de Micronesia, la República de Palaos y la República de las Islas Marshall

Se requiere hacer la prueba de detección antes de vacunar

- Sus hijos tienen que dar positivo en la prueba de infección previa por virus del dengue antes de recibir la vacuna.
- En los niños que no hayan tenido dengue, la vacuna aumenta el riesgo de enfermedad grave y hospitalización si contraen dengue después de vacunarse.
 - Por lo tanto, para reducir el riesgo de vacunar a los niños que nunca han tenido dengue, con un análisis de sangre se puede verificar si ya ha habido una infección por virus del dengue.
 - Si el resultado de la prueba es **positivo**, su hijo **puede recibir la vacuna**.
 - Si el resultado de la prueba es **negativo**, su hijo **no podrá recibir la vacuna**.

Se necesitan tres dosis de la vacuna para tener la mayor protección

- La **1.ª dosis** puede aplicarse después de confirmar que sus hijos ya tuvieron una infección por virus del dengue.
- La **2.ª dosis** se aplica 6 meses después de la primera dosis.
- La **3.ª dosis** se aplica 6 meses después de la segunda dosis.



Para informarse más, consulte:
www.cdc.gov/dengue/es

