

DEPARTAMENTO DE
SALUD



COVID-19 Vaccination Office Hours

Programa de Vacunación

Departamento de Salud

Martes, 7 de septiembre de 2021

Estadísticas Capacidad Hospitalaria septiembre 6, 2021

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- Pacientes Hospitalizados- 453
- Adultos- 423
- Pediátricos- 30
- Hospitalizados en ICU- 114
- Adultos- 113
- Pediátricos-1
- Ventiladores Ocupados- 88
- Adultos- 88
- Pediátricos- 0



Estadísticas Vacunación al 6 de septiembre de 2021

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- Personas con al menos una dosis- 2,379,889
personas aptas (12 años o más) con al menos 1 dosis
83.6 % de la población apta para vacunarse 2,848,293.
- Personas con serie de dosis completadas- 2,071,904
Personas aptas (12 años o más) con serie de dosis completada.
72.7 % de 2,848,293.





Recogido y entregas de hoja de consentimiento

Sandra Miranda De León
Coordinadora Propuesta COVID-19

RECOGIDO Y ENTREGA DE HOJA DE CONSENTIMIENTO

DEPARTAMENTO DE
SALUD



Nuevo Proceso – Recogido y Entrega de Hojas de Consentimiento

Proveedores con 50 hojas o menos serán registradas localmente por el mismo proveedor.



Proveedores que cuenten con más de 50 hojas de consentimiento serán llevadas directamente al Centro de Convenciones.



Último recurso: Proveedores podrán hacer entrega de Hojas a oficinas regionales.



Programa cuenta con limitados recursos tras baja de FEMA



Facturación administración Vacunas

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- Pacientes sin planes medicos –

Office hours- 4 de mayo de 2021- Ofrecida por Sabrina Martínez,
Supervisora de Facturación de Neomed Center.

29 de junio de 2021– Ofrecida por HRSA(Health Resource & Service
Administration)

- Enviar los problemas que estén confrontando con los planes medicos
vacunacioncovid19@salud.pr.gov





Actualizaciones y Recordatorios

Requisición de Vacunas 1ra,2da y 3ra dosis

DEPARTAMENTO DE
SALUD



Para que el proceso de requisar vacunas se pueda realizar de forma uniforme, organizada y que se pueda garantizar que los equipos de los proveedores cumplen con los registros de temperatura que aseguren la viabilidad de la vacuna, el proceso (primeras, segundas, terceras/dosis adicionales) serán a través de Redcap.



Proceso para Ordenar Vacunas

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- Primeras, Segundas y Terceras Dosis:
 - Para requisar dosis de vacunas COVID-19, favor acceder al siguiente enlace: <https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME>
 - El enlace ya fue actualizado para incluir:
 - La opción de requisar dosis de Moderna (**Importante: los vials de Moderna actualmente disponibles son de 14 dosis/vial**)
 - La opción de tipo de dosis: Primeras Dosis, Segundas Dosis, Terceras Dosis
 - Por cada tipo de dosis tiene que realizar una requisición



redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME

¿Qué vacuna COVID-19 desea requisar?
* must provide value

Pfizer-BioNTech
 Moderna

reset

Solicite la vacuna de su preferencia. Si al momento no está disponible, le notificaremos y ofreceremos otra opción. Recuerde realizar una requisición por marca de vacuna.

¿Cuántas dosis disponibles posee en su facilidad a la fecha de preparar esta requisición?

Escriba 0 si no posee

* must provide value

Cantidad solicitada en dosis:

* must provide value

Tipo de dosis requisadas:
* must provide value

Primeras dosis
 Segundas dosis
 Terceras dosis

reset

Deberá realizar una requisición por cada tipo de dosis

En caso de que el inventario de vacunas se encuentre limitado, ¿está dispuesto a recibir otra marca de vacuna?

Yes
 No

reset

* must provide value

Favor compartir copia de las lecturas de temperaturas en rango de los pasados 7 días:

[Upload file](#)

* must provide value

NO se aceptará el registro de temperaturas manual. Favor compartir el mismo digital, preferiblemente en PDF.

Nombre de la persona que recibirá las vacunas:

Windows taskbar: Type here to search, 1:21 PM, INTL 8/27/2021

DEPARTAMENTO DE
SALUD



Estatus de ordenes de vacunas

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- Para solicitar estatus de órdenes de vacunas escriba a :
ordenescovid19@salud.pr.gov
- Favor incluir en el correo electrónico la siguiente información:
 1. Nombre del proveedor
 2. Pin del proveedor
 3. Persona Contacto/Num de tel
 4. Num de orden
- Una vez sometidas y verificadas las requisiciones de vacunas personal de operaciones se comunicará con el proveedor para coordinar y confirmar cantidad y fecha de entrega. * recuerden que el proceso puede tardar entre 7-10 días.



VACUNAS AUTORIZADAS POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

DEPARTAMENTO DE
SALUD



Las siguientes vacunas han sido autorizadas por la OMS. Según las guías del CDC toda persona que venga con una vacunación completada de estas vacunas no tiene que volver a vacunarse en PR.

1. Sinovac (CoronaVac COVID-19)– 0.5ml x 2 dosis, 2da dosis en 2-4 semanas
2. Sinopharm (BIBP COVID-19)- 0.5ml x2; 2da dosis en 3-4 semanas
3. AstraZeneca-Oxford (Covishield, Vaxzevria)- 0.5ml x2; 2da dosis en 8-12 semanas
4. Pfizer (Comirnaty, Tozinameran)- 0.3ml x 2; 2da dosis en 21 días
5. Moderna- 0.5ml x 2; 2da dosis en 28 días
6. Janssen (J&J)- 0.5ml – dosis única



Según las guías del CDC:

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- Las personas que se vacunan fuera de los Estados Unidos con una vacuna autorizada para uso de emergencia por la OMS que han recibido todas las dosis recomendadas, no necesitan ninguna dosis adicional de las vacunas COVID-19 autorizadas por la FDA (Administración de Drogas y Alimentos).
- Las personas que no han recibido todas las dosis recomendadas de la vacuna COVID-19 autorizadas para uso de emergencia por la OMS, se les puede ofrecer una serie completa de vacuna COVID-19 autorizada por FDA.
- Las personas que reciben alguna o todas las dosis recomendadas de la vacuna COVID-19 que no está autorizada por la FDA o en la lista de uso de emergencia de la OMS, se le puede ofrecer una serie completa de la vacuna COVID-19 autorizada por la FDA.
- El intervalo mínimo entre la última dosis de una vacuna no autorizada por la FDA y una autorizada por la FDA es 28 días.
- Para propósitos de salud pública, solo las personas que han recibido todas las dosis recomendadas de una vacuna autorizada por la FDA o por la OMS se consideran completamente vacunadas.



DEPARTAMENTO DE
SALUD



Actualización Vacunación COVID-19

Dra. Lourdes Pedraza
Asesora Clínica
Covid-19

Recomendaciones Clínicas Actualizadas

8/31/2021

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- La prueba de tuberculina y la prueba de Interferon (IGRA) para cernimiento de tuberculosis se puede realizar antes , después o durante el mismo día de la vacunación contra el COVID-19. Ya no tiene que esperar 4 semanas luego de la segunda dosis para administrar la tuberculina o hacer la prueba IGRA.
- La segunda dosis de las vacunas ARNm deben ser administradas en el periodo recomendado. Las personas que reciben la segunda dosis 4 días antes o en cualquier momento luego de la fecha recomendada, se consideran completamente vacunados. Ya no se establece el periodo de 42 días para la segunda dosis.
- En la página de www.vacunatepr.com hay una actualización de las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud con sus nombres comerciales. Toda persona que venga con la serie completada de estas vacunas se considera completamente vacunada para propósitos de salud pública.



Crterios de inmunosupresión de moderada a severa...

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- Tratamiento activo para tumor sólido y malignidades hematológicas
- Recipiente de transplante de órgano sólido y tomando terapia inmunosupresora
- Recipiente de transplante CAR(chimeric-antigen receptor)de células T o transplante de médula ósea (dentro de los dos años de transplantado o tomando terapia de inmunosupresión)
- Inmunodeficiencia primaria moderada a severa (Di George, Wiskott-Aldrich)
- Infección por VIH avanzada o no tratada (personas con VIH y conteo de CD4 $<200/\mu\text{m}^3$), historial de enfermedad que define SIDA sin reconstitución inmune o manifestaciones clínicas de SIDA sintomático)



Criterios inmunosupresión moderada a severa

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- Tratamiento activo con altas dosis de esteroides (ie, ≥ 20 mg prednisona o equivalente por día cuando se administra por ≥ 2 semanas)
- Agentes alquilantes (ciclofosfamida, chlorambucil, busulfan); antimetabolitos (metotrexato, cytarabina, 5-fluorouracil, 6-mercaptopurina)
- Drogas inmunosupresoras relacionadas a transplante
- Agentes quimioterapéuticos contra el cancer clasificadas como inmunosupresores severos
- Bloqueadores del Factor de necrosis tumoral (adalimumab-Humira, etanercept-Embrel, infliximab-Remicade)
- Otros agentes biológicos que son inmunosupresores o inmunomoduladores





¿Preguntas?



Directorio Programa de Vacunación – Nivel Regional



Región	Nombre	Teléfono	Correo electrónico
Aguadilla	Carmen M. Ramos	787-504-4076	carramos@salud.pr.gov
Arecibo	Maribel Colón	787-504-3725	marcolon@salud.pr.gov
Bayamón	Josefina Rivera	787-504-3720	jrcoriano@salud.pr.gov
Caguas	Amalia M. Rodríguez	787-504-4282	amarodriguez@salud.pr.gov
Fajardo	Marilyn Burgos	787-504-3704	marburgos@salud.pr.gov
Mayagüez	Miriam Cruz	787-504-4281	mircruz@salud.pr.gov
Metro	Luz E. Hiraldo	787-504-3722	lhiraldo@salud.pr.gov
Ponce	María de los A. Rivera	787-504-2758	mariarivera@salud.pr.gov

Directorio Programa de Vacunación – Nivel Central



Área	Nombre	Teléfono	Correo electrónico
Encuesta SurveyMonkey Directorio de proveedores	Sr. Julián Cordero	787-765-2929 x.3348	julian.cordero@salud.pr.gov
Data Center	Maritza Navarro	939- 227-3454	navarro.maritza@salud.pr.gov
Adiestramientos	Sr. Héctor Robles	787-486-8008	hector.robles.garcia@salud.pr.gov
Administración de vacunas	Sr. Ángel Martínez	787-765-2929 x.3345	angle.martinezr@salud.pr.gov
Consultas clínicas	Dra. Lourdes Pedraza	787-765-2929 x.3316, 3317, 3318	lourdes.pedraza@salud.pr.gov
Manejo y almacenamiento de vacunas	Sra. Gladys Ayala		gladys.ayala@salud.pr.gov
Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS)	Sr. Carlos González		carlos.gonzalezvilla@salud.pr.gov
	Sr. Carlos López		carlos.lopez@salud.pr.gov
Órdenes de vacunas			ordenescovid19@salud.pr.gov
Distribución de vacunas			vacunascovid19@salud.pr.gov
Transferencias de vacunas en VOMS 2.0	Sra. Yameilis Ortiz		yameilis.ortiz@salud.pr.gov
	Sra. Rebecca Pérez	rebecca.perez@salud.pr.gov	
Coordinadora de Proveedores	Sra. Elsie Cancel	787-765-2929 Ext. 3355	elsie.cancel@salud.pr.gov
VAERS y errores en la administración de vacunas	Dra. Zaira Kianes	787-765-2929 x.3269	zaira.kianes@salud.pr.gov
	Dra. Lourdes Pedraza		lourdes.pedraza@salud.pr.gov
Coordinadora Clínica	Sra. Isabel R Pogozelski	787-765-2929 x. 3315	Pogozelski.Isabel@salud.pr.gov